


## ESPOLVOREADORAS SEMBRADORAS FERTILIZADORAS



La línea de equipos de siembra y fertilización de precisión modelo 10 – X, está diseñada para cubrir las necesidades actuales y futuras del agro productor. Ofrecemos un Chasis diseñado para trabajar de forma independiente un surco de otro. Por su versatilidad puede utilizarse tanto para la labranza tradicional como para la labranza de conservación.

Los sistemas de impulso constan de llantas tipo automotriz que permite trabajar en tierras lodosas y de textura pegajosa. Nuestras sembradoras pueden entregarse con dosificadores de semillas de precisión mecánica o neumática.

La línea de equipos de siembra y fertilización de semi precisión se caracteriza por presentar equipos económicos diseñados para los pequeños productores. Cuentan con un dosificador mecánico que no lastima ni rompe las semillas.

- 3 X
  Este equipo solo es necesario lubricar una vez por cosecha y va equipado con catarinas y cadenas de duración prolongada asi como catarinas adicionales para variar distancias de siembra. Por su diseño modular es posible montar hasta cuatro equipos con el fin de trabajar cuatro surcos a cambio de un precio muy accesible.
- El modelo FS 350 fue diseñado para trabajar 2, 4 y 6 surcos con dos descargas por unidad para montarse sobre cultivadoras de timones. Cuenta con tanques de fibra de vidrio de 350 kg y un sistema dosificador de fertilizante con gusano acarreador montado sobre chumaceras de bola axiales, es capaz de fertilizar al centro o al pie de la planta (con accesorio opcional).

En JAS manejamos estándares de eficiencia muy altos por lo que este equipo tiene la capacidad de dosificar fertilizantes granulados desde 50 hasta 1350 kg por hectárea.

Brasileña La fertilizadora Brasileña es un equipo pensado para realizar un movimiento de voleo. Cuenta con un tanque reforzado en fibra de vidrio de 600lts, chasis metalico y un disco esparcidor con aspas móviles.

La encaladora JAS consta de una tolva de lamian de acero de alta resistencia con capacidad de 2000 kgs. Sistema de Encaladora agitación desmontable, sistema dosificador mediante compuertas con 16 descargas.